

Linha de Refrigeradores Cruise

Os refrigeradores da linha Cruise são o resultado de muita pesquisa e um desenvolvimento minucioso, gerando uma linha de produtos altamente confiáveis e duráveis. Projetados para resistir a movimentos bruscos, operam com um baixo nível de ruídos e grande eficiência energética (baixo consumo).

Cruise Elegance

Disponíveis em cinco tamanhos, de 42 a 130 litros de capacidade, apresentam infinitas possibilidades de design.

Personalizáveis de acordo com a expectativa do cliente, há várias possibilidades de customização desde o painel da porta, até a maçaneta. Resultando em um design interior com os equipamentos totalmente alinhados e integrados ao ambiente.



- Disponível em 5 tamanhos: 42, 49, 65, 85 e 130 Litros
- Sistema Inovador de bloqueio de ventilação.
- Sistema Easy Fix de fácil instalação e fixação.
- Painel frontal customizável, integração total com o ambiente.
- Compressores Secop de alta durabilidade.
- Isolamento extra o que proporciona alta eficiência energética (economia de energia).
- Iluminação interna em LED Branco.

Escolhendo a Linha Cruise Elegance, você tem a possibilidade de customização:




Branco

Preto

Teca

Wengê

Carvalho Branco



Sistema de Bloqueio de Ventilação



Com um sistema deslizante, é possível alternar para o modo ventilação, permitindo manter a porta aberta enquanto o refrigerador estiver fora de uso.

Sistema Easy Fix



O novo sistema de instalação permite a fixação do gabinete diretamente do interior do refrigerador sem esmagar e nem comprometer a isolamento interna, mantendo assim o isolamento perfeito do refrigerador.

Especificações técnicas

MODELO	VOLUME (L)		DIMENSÕES L X A X C (MM)	PESO (KG)	CONSUMO (WH/24H)	COMPRESSOR SECOP
	REFRIGERADO R	CONGELADO R				
CR 42 EL	37	5	380 x 525 x 455	14	285	bD1.4F-vsD
CR 49 EL	44	5	380 x 525 x 452	17	265	bD35F
CR 65 EL	60	5	450 x 530 x 473	19	275	bD35F
CR 85 EL	77	8	475 x 627 x 505	22	368	bD35F
CR 130 EL	122	8	525 x 750 x 510	27	418	bD35F


CRUISE 42 EL



CR 42 EL é o menor refrigerador da linha CRUISE Elegance. Possui novo revestimento interno com uma prateleira regulável e com duplo isolamento na porta (2 retentores). O freezer superior conta com a capacidade de 5 Litros, com porta em aço Inox.

O compressor traseiro pode ser instalado remotamente a uma distância de até 1 metro.

*Porta com 50mm de espessura – não inclusa.




Isotherm CRUISE 42 EL	
Peso (Kg)	14
Volume bruto (l)	42

CRUISE 65 EL



Com capacidade total de 65 Litro, seu interior possui novo revestimento e prateleira regulável. Porta com duplo revestimento e freezer superior com capacidade de 5 litros.

*Porta com 50mm de espessura – não inclusa.



Isotherm CRUISE 65 EL	
Peso (Kg)	19
Volume bruto (l)	65


CRUISE 49 EL



O refrigerador Cruise 49L, possui as mesmas características que o modelo Cruise 42L, porém com maior capacidade interna de 49 Litros. Novo revestimento interno com uma prateleira regulável e duplo isolamento na porta (2 retentores).

O freezer superior conta com a capacidade de 5 Litros, e porta do evaporador em aço inox magnético.

*Porta com 50mm de espessura – não inclusa.




Isotherm CRUISE 49 EL	
Peso (Kg)	17
Volume bruto (l)	49

CRUISE 85 EL



Com freezer superior com capacidade de 8 Litros, o refrigerador 85 EL possui 2 prateleiras ajustáveis e duplo isolamento na porta (2 retentores) com porta em aço Inox.

*Porta com 50mm de espessura – não inclusa.




Isotherm CRUISE 85 EL	
Peso (Kg)	22
Volume bruto (l)	85

CRUISE 130 EL



Com freezer superior com capacidade de 8 Litros em aço Inox, o refrigerador Cruise 130 EL possui triplo isolamento na porta (3 retentores). Conta ainda com 2 prateleiras ajustáveis, 2 prateleiras de vidro e cesto inferior para legumes.

*Porta com 50mm de espessura – não inclusa.



Isotherm CRUISE 180 EL	
Peso (Kg)	27
Volume bruto (l)	130



Cruise Classic e Cruise Inox

As linhas de refrigeradores Cruise Classic e Cruise Inox, combinam inovação e tecnologia funcionalidade e design sofisticado.

Disponíveis a partir de 36 Litros até 160 Litros, oferecem diversas opções de personalização.

Principais Características (Classic e Inox):

- Compartimento para freezer (exceto nas versões *Drink*).
- Diversas opções de customização da porta e frame frontal.
- Iluminação interna.
- Frame para instalação embutida (opcional na linha Classic e Elegance).
- Alta eficiência energética (baixo consumo).
- Compressor Secop 12 / 24 V.
- Portas com trava de segurança e borracha isolante magnética.






CRUISE 36 FULL INOX

Cruise Inox

- Design em Inox nas portas e maçanetas.
- Opções de sistema de refrigeração:
 - o Ventilados (padrão)
 - o A Água com kit de bombeamento automático (patenteado)
 - o A Água do mar para condições tropicais.

Cruise Classic

- Compressor Secop 12 / 24 V com refrigeração por ventilação.
- Opções de customização das portas para completa integração com a decoração da embarcação (padrão design "cinza")
- Compartimento superior freezer (exceção nas versões *Drink*)
- Revestimento interno em peça única com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Fabricado em plástico de alta densidade.
- Fabricado com materiais resistentes à corrosão.
- Iluminação interna (exceto nos modelos CR 36 e CR 100).
- Isolamento das portas com borracha magnética mantendo a porta firmemente fechada e isolamento contra umidade.
- Possibilidade de abertura da porta para direita e esquerda.



CRUISE CLASSIC

Especificações técnicas


MODELO	VOLUME (L)		DIMENSÕES L X A X C (MM)	DISPONÍVEL COM		PESO (KG)	CONSUMO (WH/24H)	COMPRESSOR SECOP	TEMPERATURA MÍNIMA DO FREEZER
	REFRIGERADOR	CONGELADOR		SEC	ITC				
CR 36 Classic	36	–	440 x 250 x 685			16	300	bD35F	–
CR 36 inox	36	–	455 x 255 x 715			17	300	bD35F	–
CR 36 Full inox	36	–	455 x 255 x 715			17	300	bD35F	–
CR 40 Cubic	40	420 x 435 x 585			18	186	bD35F	(-12 °C)	
CR 42 Classic	37	5	380 x 525 x 455			14	300	bD1.4F-vsD	(-6 °C)
CR 49 Classic	44	5	380 x 525 x 452	x	x	17	278	bD35F	(-6 °C)
CR 65 Classic	60	5	450 x 530 x 473	x	x	19	288	bD35F	(-6 °C)
CR 85 Classic	77	8	475 x 627 x 505	x	x	22	386	bD35F	(-6 °C)
CR 86 Classic	76	10	380 x 850 x 495			24	499	bD1.4F-vsD	(-6 °C)
CR 90 Classic	70	20	476 x 850 x 430	x	x	29	520	bD35F	(-18 °C)
CR 100 Classic	94	6	486 x 745 x 455	x	x	23	400	bD35F	(-6 °C)
CR 130 Classic	122	8	525 x 750 x 510	x	x	27	438	bD35F	(-6 °C)
CR 130 Drink	130	–	527 x 750 x 520	x	x	27	400	bD35F	–
CR 130 Drink inox	130	–	544 x 750 x 560	x	x	32	400	bD35F	–
CR 160 Drink inox	160	–	626 x 870 x 610	x	x	40	512	bD50F	–
CR 200 inox	150	50	731 x 880 x 620			48	874	bD50F	(-12 °C)

CRUISE 36



Com design tipo gaveta, foi desenvolvido para ser instalado em locais de espaço restrito, seu compressor pode ser instalado a uma distância de até 1,20 metros, proporcionando alta diversidade de instalação.

*Porta com espessura de 35mm - não inclusa
*Profundidade de 556mm quando compressor instalado separadamente.



Isotherm CRUISE 36

Peso (Kg)	16
Volume bruto (l)	36


CRUISE 40 Cubic



O modelo Cruise 40 Cubic possui ampla diversidade de utilização e instalação, podendo ser utilizado como Refrigerador ou Freezer, além disso, pode ser instalado na vertical com abertura frontal, ou na horizontal, que permite sua abertura superior.

Seu compressor pode ser instalado separadamente a uma distância máxima de 1,0m.

*Porta com espessura de 40mm - não inclusa
*Profundidade de 460mm quando o compressor instalado separadamente.



Isotherm CRUISE 40 Cubic


Peso (Kg)	18
Volume bruto (l)	40

CRUISE 86



O modelo Cruise 86 é a solução com design Slim, que permite sua instalação em locais de espaço restrito. Além disso, possui capacidade total de 86L sendo seu compartimento de Freezer com 10 Litros de capacidade.

Desenvolvido com compressor BD Micro, o que possibilitou a redução de peso do equipamento com apenas 24Kg total e baixo consumo, apenas 0,499KW/24Hrs.



Isotherm CRUISE 86


Peso (Kg)	24
Volume bruto (l)	86

CRUISE 100



Seu diferencial está no sistema de ventilação. Através do ventilador e dutos direcionados para o compressor, sua instalação pode ser feita em locais de espaço restrito.

* Porta com espessura de 40mm - não inclusa.




Isotherm CRUISE 100

Peso (Kg)	23
Volume bruto (l)	100

CRUISE 90



Essa é a solução de refrigeração e freezer em 2 portas. Possui a capacidade de 70 litros para refrigeração, com iluminação interna e capacidade de 20 litros no compartimento do freezer.




Isotherm CRUISE 90

Peso (Kg)	29
Volume bruto (l)	90

CRUISE 130 Drink



Essa é uma versão especial do modelo CR 130. Sem o Freezer superior que proporciona maior espaço interno para acomodação de maior quantidades de bebidas.. Possui iluminação interna e ventilador para melhor distribuição do ar refrigerado. Possui o opcional de prateleiras para vinho *
Porta com espessura de 40mm - não inclusa



Isotherm CRUISE 130 Drink

Peso (Kg)	27
Volume bruto (l)	130

CRUISE INOX


Cruise 36 INOX



Com design tipo gaveta, foi desenvolvido para ser instalado em locais de espaço restrito, seu compressor pode ser instalado a uma distância de até 1,20 metros, proporcionando alta diversidade de instalação.

Obs.: Para instalação em áreas externas, recomendamos a utilização da versão FULL INOX com o corpo do gabinete em aço inoxidável.

*Profundidade de 585 quando o compressor for instalado remotamente.




Isotherm CRUISE 36 Inox

Peso (Kg)	17
Volume bruto (l)	36

Cruise 130 Drink INOX



Essa é a versão INOX do modelo CR 130 Drink. Sem o Freezer superior que proporciona maior espaço interno para acomodação de maior quantidades de bebidas.. Possui iluminação interna e ventilador para melhor distribuição do ar refrigerado. Possui o opcional de prateleiras para vinho.



Isotherm CRUISE 130 Drink inox


Peso (Kg)	32
Volume bruto (l)	130

CRUISE 160 DRINK INOX



O CR 160 D Inox é um refrigerador em aço inox, especificamente desenvolvido para proporcionar maior espaço para o armazenamento de bebidas. Devido ao evaporador ventilado, localizado na parte traseira, mantém-se sempre na temperatura ideal.

Possui iluminação em LED e está disponível com porta que dá a opção de abertura para direita ou esquerda. Seu design se integra perfeitamente ao ambiente, graças ao frame de instalação de 3 lados.




Isotherm Cruise 160 Drink INOX

Peso (Kg)	40
Volume bruto (l)	160

CRUISE 200 INOX



O CR 200 Inox é um elegante refrigerador com freezer em aço inoxidável, desenvolvido para oferecer bastante espaço de armazenamento para alimentos frescos e congelados. Projetado para fácil instalação sob a superfície de trabalho, o CR 200 Inox tem sua litragem dividida. A parte do refrigerador conta com volume de 150 litros enquanto o freezer conta com um volume de 50 litros.



Isotherm Cruise 200 Drink INOX

Peso (Kg)	48
Volume bruto (l)	200

Cruise Inox Clean Touch

A linha Clean Touch é o mais recente desenvolvimento da linha Cruise Elegance ((com exceção do sistema Vent Lock)), com novo design em aço inox e tratamento superficial especial, a Linha Cruise Inox Clean Touch não deixa marca de dedos no refrigerador (tecnologia Anti Finger Print). Esse material combina um design moderno com praticidade de limpeza e manutenção. Sua "maçaneta" posicionada na parte superior frontal, permite uma versatilidade de instalação, facilitando a troca dos lados de abertura da porta.



- Disponível em 5 modelos: 42, 49, 65, 85 e 130 Litros
- Fornecido com 3 frames de instalação, sendo o 4º lado opcional.
- Perfil de acabamento em aço inox de alta qualidade.
- Preparada para controle de energia inteligente Isotherm & ITC.
- Sistema Easy Fix, que facilita sua instalação.
- Isolamento interno com dupla espessura, que dificulta a troca de calor, mantendo a temperatura interna constante e proporcionando baixíssimo consumo de energia.
- Iluminação interna em LED branco.


Cruise 42 Inox Clean Touch



Clean Touch

Este é o menor refrigerador da linha CRUISE Inox Clean Touch. Possui revestimento interno com uma prateleira regulável e com duplo isolamento na porta (2 retentores). O freezer superior conta com uma capacidade de 5 Litros, e porta em aço inox magnético.

*Profundidade de 400mm quando compressor instalado separadamente.



Isotherm CRUISE 42 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	15
Volume bruto (l)	42

Especificações Linha Cruise INOX Clean Touch


MODELO	VOLUME (L)		DIMENSÕES L X A X C (MM)	DISPONÍVEL COM SEC // ITC	PE SO (K G)	CONSUMO (WH/24 H)	COMPRESSOR SECOP	TEMPERATURA MÍNIMA DO FREEZER
	REFRIGERADOR	CONGELADOR						
CR 42 inox Clean Touch	37	5	400 x 525 x 500		15	285	bD1.4F-vsD	(-6 °C)
CR 49 inox Clean Touch	44	5	400 x 525 x 500	X	18	265	bD35F	(-6 °C)
CR 65 inox Clean Touch	60	5	470 x 530 x 520	X	21	275	bD35F	(-6 °C)
CR 85 inox Clean Touch	77	8	495 x 627 x 550	X	24	368	bD35F	(-6 °C)
CR 130 inox Clean Touch	122	8	545 x 750 x 555	X	29	418	bD35F	(-6 °C)
CR 130 inox Clean Touch Speciale	122	8	545 x 794 x 585	X	29	418	bD35F	(-6 °C)

Cruise 49 Inox Clean Touch



Clean Touch

Versão em aço Inox Clean Touch do modelo CR49. Esse modelo oferece um design mais espaçoso, resultado do compressor embutido, que proporciona maior espaço interno, permitindo a acomodação de uma garrafa PET em pé ou deitada. Equipada com iluminação interna e frame para instalação embutida.




Isotherm CRUISE 49 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	18
Volume bruto (l)	49

Cruise 65 Inox Clean Touch



Com novo revestimento interno, o Cruise 65 Inox Clean Touch conta com uma prateleira regulável e com duplo isolamento na porta (2 retentores). Possui freezer separado e unidade compressora embutida. Equipado com iluminação interna e frame para instalação embutida.




Isotherm CRUISE 65 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	21
Volume bruto (l)	65

Cruise 130 Inox Clean Touch



Versão em aço Inox o modelo CR130, possui 3 prateleiras ajustáveis e cesto inferior para legumes. Com triplo isolamento na porta (3 retentores), conta ainda com 3 divisórias. Iluminação interna em LED e compressor refrigerado por ventilador.




Isotherm CRUISE 130 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	29
Volume bruto (l)	130

Cruise 85 Inox Clean Touch



Com compartimento de freezer superior, Cruise 85 Inox Clean Touch, possui 2 prateleiras ajustáveis e duplo isolamento na porta (2 retentores). O compressor montado no canto permite maior aproveitamento de espaço interno.



Isotherm CRUISE 85 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	24
Volume bruto (l)	85


Cruise 130 Inox Clean Touch Speciale



Além das características da Cruise 130 Inox Clean Touch, este modelo possui algumas características adicionais.

Grade superior integrada ao frame de instalação, que permite o máximo aproveitamento do espaço traseiro, garantindo a ventilação adequada para o funcionamento perfeito do equipamento.

Equipado com cesto inferior integrado com sistema de dreno, toda umidade acumulada durante o funcionamento do equipamento, é eliminada com facilidade.



Isotherm CRUISE 130 Inox Clean Touch Speciale

Peso (Kg)	29
Volume bruto (l)	130




LINHA FREEZERS

Cruise Freezers

A linha Cruise Freezers Isotherm, é o complemento ideal para a linha de refrigeradores. Fabricados com alta tecnologia, garantem a temperatura correta para manter o alimento congelado a durante seu período à bordo.



- Isolamento com espessura extra que garante ótimo desempenho de congelamento e baixo consumo de energia.
- Equipado com compressor Secop 12/24V.
- Porta com trava de segurança e vedação com borracha magnética.
- Ideal para aplicação *Side by Side*, refrigerador / freezer.
- Equipado com Isotherm Power Pack, preparado para aplicação em corrente AC/DC.



Especificações Cruise Freezers

MODELO	VOLUME DO FREEZER (L)	DIMENSÕES L X A X C (MM)	PESO (KG)	CONSUMO (WH/24H)	COMPRESSOR SECOP	TEMPERATURA MÍNIMA DO FREEZER
CR 63 F	63	475 x 620 x 513	23	440	bD35F	(-18 °C)
CR 63 F inox	63	494 x 623 x 552	25	440	bD35F	(-18 °C)
CR 65 F	65	525 x 610 x 540	25	458	bD35F	(-18 °C)
CR 65 F inox	65	544 x 610 x 580	27	458	bD35F	(-18 °C)
CR 90 F	90	525 x 750 x 515	26	670	bD35F	(-12 °C)
CR 90 F inox Clean Touch	90	545 x 750 x 565	28	626	bD35F	(-12 °C)

Cruise Classic Freezers


Cruise 63 Freezer



Equipado com 2 prateleiras e cesto inferior, seu compressor posicionado no canto e a tubulação integrada às paredes do equipamento, permite maior aproveitamento do espaço interno.

Ideal para instalação Side by Side com o Refrigerador CR85, devido às suas dimensões idênticas.

*Porta com 40mm de espessura – não inclusa



Isotherm CRUISE 63 Freezer


Peso (Kg)	23
Volume bruto (l)	63

Cruise 65 Freezer



O modelo CR 65 Freezer é um congelador de 65 litros de capacidade com espessura extra nas paredes de isolamento que garante a temperatura correta para congelamento e condicionamento dos alimentos à bordo. Sua configuração interna contempla 1 prateleira e cesta inferior. Entregue com compressor resfriado por ventilador.

*Espessura da porta 40mm - não inclusa



Isotherm CRUISE 65 Freezer


Peso (Kg)	25
Volume bruto (l)	65

Cruise 63 Freezer INOX



Ideal para instalação Side by Side com o refrigerador CR85, devido às dimensões idênticas.

Equipado com 2 prateleiras e cesto inferior, seu compressor posicionado no canto e a tubulação integrada às paredes do equipamento, permite maior aproveitamento do espaço interno.



Isotherm CRUISE 63 Congelador Inox

Peso (Kg)	25
Volume bruto (l)	63


Cruise 90 Freezer



Equipado com compressor resfriado por ventilador, possui compartimento superior que funciona como Chiller sua temperatura varia de 0°C até -3°C. Sua configuração interna possui 3 prateleiras com tampa basculante para separação dos alimentos.

Com as mesmas dimensões que o refrigerado CR 130, é ideal para montagem Side by Side.

*Espessura da porta 40mm - não inclusa.




Isotherm CRUISE 63 Freezer

Peso (Kg)	26
Volume bruto (l)	90

Cruise 65 Freezer INOX




Possui paredes de espessura extra que garante a temperatura correta para congelamento e condicionamento dos alimentos à bordo. Equipado com compressor resfriado por ventilador, sua configuração interna possui 1 prateleira regulável e um cesto inferior.



Isotherm CRUISE 65 Freezer Inox

Peso (Kg)	27
Volume bruto (l)	65

Cruise 90 Freezer INOX Clean touch



Acabamento em Aço Inox com tratamento especial que não deixa marca de dedos (Inox anti-fingerprints), sua configuração interna possui 3 prateleiras com tampa basculante para separação dos alimentos. Equipado com compressor resfriado por ventilador, seu compartimento superior funciona como Chiller (0°C até -3°C).



Clean Touch

Ideal para instalação Side by Side com o refrigerador CR 130, devido à suas dimensões idênticas.

Isotherm CRUISE 90 Freezer Inox Clean Touch

Peso (Kg)	28
Volume bruto (l)	90



LINHA DRAWERS

Refrigeradores e Freezers Drawers (tipo Gaveta)

Os refrigeradores e freezers Isotherm Drawers, , são sinônimos de elegância, praticidade e ergonomia,, permitindo fácil acesso aos alimentos e bebidas, sem a necessidade de abaixar para visualizar o conteúdo.



- Design moderno e prático.
- Conforto, facilidade para utilização e manipulação.
- Freezer com temperatura até -6°C.
- Gavetas com mecanismo (corrediças) robustas de alta durabilidade.
- Gavetas removíveis para facilitar a limpeza e manutenção.
- Disponível com tecnologia Frost Free (somente para alguns modelos)



Características especiais:


- Diferentes dimensões de frame (3 e 4 frames), para melhor acabamento em instalações embutidas.
- Diferentes sistemas de refrigeração: ventilado (standard), refrigerado a água com sistema de bombeamento integrado e resfriamento com água do mar (para condições tropicais).
- Disponível com sistema Isotherm Power Pack, para redes AC / DC, permitindo sua alimentação elétrica em qualquer local do mundo.
- Frames de acabamento customizáveis para aplicações *Side by Side*.
- Sistema de travamento inovador – Isotherm Offshore Lock System – evita que seja aberta acidentalmente.
- Disponível com tecnologia Frost Free que proporciona alta eficiência energética, resultando no baixo consumo e alto desempenho.



Drawer Inox Clean Touch.

O exclusivo design tipo drawer esta agora combinado com a tecnologia Clean Touch, aliando ergonomia com praticidade. Sua iluminação interna em LED juntamente com as divisórias das gavetas, criam uma atmosfera única e prática, além de muita elegância para seu barco.

- Acabamento Clean Touch que facilita a limpeza e manutenção.
- Gavetas com mecanismo (corrediças) robustas de alta durabilidade.
- Frame de fixação em 3 lados (configuração Standard) para melhor integração ao ambiente.
- Disponível em 5 modelos: 42, 49, 65, 70 e 100 litros.



Especificações Linha Drawer

MODELO	VOLUME (L)		DIMENSÕES L X A X C (MM)	PES O (KG)	CONSUMO (WH/24H)	COMPRESSOR SECOP	TEMPERATURA MÍNIMA DO FREEZER
	REFRIGERADOR	CONGELADOR					
DR 16 Silver	16		380 x 250 x 540	13	252	bD1.4F-FsD	(-6 °C)
DR 30 Black	30	–	440 x 260 x 700	17	244	bD1.4F-FsD	–
DR 30 Silver	30	–	440 x 260 x 700	17	244	bD1.4F-FsD	–
DR 30 White	30	–	440 x 260 x 700	17	244	bD1.4F-FsD	–
DR 42 inox Clean Touch	34	8	399 x 519 x 511	18	333	bD1.4F-vsD	(-6 °C)
DR 49 inox Clean Touch	41	8	399 x 519 x 497	18	305	bD1.4F-vsD	(-6 °C)
DR 55 inox Freezer Frost-free	–	55	469 x 525 x 555	27	741	bD35F	(-12 °C)
DR 65 inox Frost Free Drink	65	–	469 x 525 x 555	25	310	bD35F	–
DR 65 inox Frost-free	65	–	469 x 525 x 555	28	310	bD35F	–
DR 65 inox Clean Touch	54	11	470 x 525 x 520	21	324	bD1.4F-vsD	(-6 °C)
DR 70 inox Fridge Clean Touch	70	–	626 x 444 x 724	30	295	bD35F	–
DR 70 inox Freezer Clean Touch	–	70	627 x 444 x 724	30	800	bD50F	(-12 °C)
DR 70 inox Clean Touch Freezer - ice maker*	–	60	627 x 444 x 786	37	1391	tIEs5.7Ft.3	(-12 °C)
DR 70 inox Clean Touch Freezer - ice maker**	–	60	627 x 444 x 786	37	1682	tIEs4.5F	(-12 °C)
DR 85 inox	68	17	495 x 625 x 545	33	396	bD35F	(-6 °C)
DR 100 inox Fridge Clean Touch	100	–	546 x 501 x 778	34	252	bD35F	(-6 °C)
DR 100 inox Freezer Clean Touch	–	100	546 x 501 x 778	34	503	bD50F	(-12 °C)
DR 100 inox Clean Touch Freezer - ice maker*	–	90	546 x 501 x 840	42	–	tIEs5.7Ft.3	(-12 °C)
DR 100 inox Clean Touch Freezer - ice maker**	–	90	546 x 501 x 840	42	–	tIEs4.5F	(-12 °C)
DR 105 inox	105	–	515 x 515 x 575+170	33	480	bD35F	–
DR 130 inox	114	16	545 x 745 x 545	35	436	bD35F	(-6 °C)
DR 160 inox Light Fridge Only	160	–	627 x 865 x 610	44	530	bD50F	–
DR 160 inox Light Freezer Only	–	160	627 x 865 x 610	46	1097	bD80F	(-12 °C)
DR 160 inox Light Fridge Freezer	90	70	627 x 865 x 610	45	635	bD80F	(-6 °C)
DR 190 inox	190	–	900 x 800 x 545	44	700	bD50F	–


Drawer 16 Silver



Com capacidade de 16L, essa é a menor e mais leve Drawer disponível no mercado. Com interface digital de utilização intuitiva o que facilita sua programação, pode ser utilizado como refrigerador ou freezer (-6°C), dependendo de sua conveniência.

Fabricada com corredeiras e porta em aço inox, pintada na cor prata.

Instalação e fixação com exclusivo sistema Isotherm Easy Fix. Equipado com compressor modelo BD 1.4F Secop, que requer espaço mínimo para instalação, podendo ser instalado separadamente.



Isotherm Drawer 16 Silver

Peso (Kg)	13
Volume bruto (l)	16

Drawer 30 Black




Com capacidade de 30L, o modelo Drawer 30 Black é indicado para instalações internas. Com interface digital de utilização intuitiva o que facilita sua programação, pode ser utilizado como refrigerador ou freezer (-6°C), dependendo de sua conveniência.

Fabricada com corredeiras e porta em aço inox, pintada na cor prata.

Instalação e fixação com exclusivo sistema Isotherm Easy Fix. Equipado com compressor modelo BD 1.4F Secop, que requer espaço mínimo para instalação, podendo ser instalado separadamente.

*250mm sem os pés
**Profundidade 600mm quando compressor instalado separadamente




Isotherm Drawer 30 Black

Peso (Kg)	17
Volume bruto (l)	30

Drawer 30 Silver



*250mm sem os pés
**Profundidade 600mm quando compressor instalado separadamente




Equipado com compressor BD 1.4F Secop, que requer espaço mínimo de instalação, podendo ser instalado separadamente. Possui corredeiras em aço INOX 304 e porta em aço INOX, pintada na cor prata. Conta ainda com sistema de fixação tipo easy fix.

Isotherm Drawer 30 Silver	
Peso (Kg)	17
Volume bruto (l)	30

Drawer 30 White



*250mm sem os pés
**Profundidade 600mm quando compressor instalado separadamente



Equipado com compressor BD 1.4F Secop, que requer espaço mínimo de instalação, podendo ser instalado separadamente. Possui corredeiras em aço INOX 304 e porta em aço INOX, pintada na cor branca. Conta ainda com sistema de fixação tipo easy fix.

Isotherm Drawer 30 White	
Peso (Kg)	17
Volume bruto (l)	30

Drawer 42 Inox Clean Touch.



O Drawer 42 Inox Clean Touch é a solução de refrigerador Drawer com freezer integrado e design compacto. Fabricado com aço Inox 304 com acabamento clean touch, mantendo o efeito de limpeza por um longo período. Você será surpreendido com a praticidade interna, devido ao termostato de fácil programação aliada à iluminação interna com fita de LED.

Equipado com compressor BD Micro Secop, pode ser instalado separadamente a uma distância de até 1 metro.

Isotherm Drawer 42 Inox Clean Touch	
Peso (Kg)	18
Volume bruto (l)	42

Drawer 49 Inox Clean Touch




O modelo Drawer 49 Clean Touch fabricado em aço INOX com tratamento superficial, que evita marcas de dedos, possui grande espaço interno. Seu interior é projetado para acomodar diversos tipos de latas e embalagens de alimentos, conta ainda com um congelador super espaçoso. Possui corredeiras robustas de alta resistência e termostato eletrônico de fácil programação, e iluminação interna com fita de LED.

Isotherm Drawer 49 Inox Clean Touch	
Peso (Kg)	18
Volume bruto (l)	49

Drawer 55 Inox Frost Free Freezer



O modelo Drawer 55, combina design, praticidade. Equipado com tecnologia Frost Free, realiza o degelo automático que proporciona maior conforto à bordo. Possui sistema de ventilação interna que mantém a temperatura adequada para correta conservação dos alimentos. Possui iluminação interna Azul com fita de LED.



Isotherm Drawer 55 Frost Free Freezer


Peso (Kg)	27
Volume bruto (l)	55

Drawer 65 Inox Frost Free Drink



Especialmente desenvolvida para oferecer amplo armazenamento de bebidas e drinks a bordo. Sua tecnologia Frost Free, combinada com o evaporador ventilado, garante a correta circulação do ar frio no interior do refrigerador, mantendo as bebidas na temperatura correta. Possui iluminação interna com 5 LEDs e frame de acabamento para instalação em 4 lados.

FROST FREE



Isotherm Drawer 65 Inox Frost Free

Peso (Kg)	28
Volume bruto (l)	65


Drawer 65 Inox Frost Free



O modelo Drawer 65 possui um desenho compacto. Com capacidade de 65 litros, seu interior conta com cestos para acomodação dos alimentos e porta garrafas.

Possui tecnologia Frost Free de auto degelo, é equipado com ventilador interno para controle de temperatura, além de iluminação interna com 5 LEDs na cor azul. Ideal para instalação Side by Side.

FROST FREE



Isotherm Drawer 65 Inox Frost Free


Peso (Kg)	28
Volume bruto (l)	65

Drawer 65 Inox Frost Free Clean Touch



Este modelo combina as facilidades da tecnologia Clean Touch com o conceito inovador de amplo espaço interno com cestos, porta garrafas e um grande espaço de congelador. Equipado com o Micro compressor BD 1.4F VSD da Secop 12/24V e um termostato eletrônico de fácil programação, possui design compacto e elegante. Com frame de montagem em 3 lados, permite sua instalação embutida e integração total com o ambiente.

FROST FREE



Isotherm Drawer 65 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	21
Volume bruto (l)	65


Drawer 70 Inox Clean Touch



O modelo Drawer 70 Inox Clean Touch é fabricado com aço INOX com tratamento superficial, que não deixa marca dos dedos, facilitando sua limpeza e manutenção.

Fabricado com corrediças robustas possui iluminação interna com 5 LEDs e cestos para acomodação dos alimentos. Seu frame de instalação permite total integração com o ambiente a bordo. Disponível em 3 versões:

- Refrigerador
- Freezer
- Freezer com Ice Maker integrado



Isotherm Drawer 70 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	30
Volume bruto (l)	70

Drawer 100 Inox Clean Touch




O modelo Drawer 100 Inox Clean Touch é uma solução de porta única grande, que mantém as vantagens exclusivas do aço inox anti fingerprint, aliadas à praticidade e conforto de uso incomparável.

Com corrediça robusta e iluminação interna em LED azul, possui um cesto interno com sistema especial, tornando esse equipamento indispensável para quem está procurando conforto.

Possui frame de instalação em 3 lados que permite sua total integração com o ambiente. Disponível em 3 versões:

- Refrigerador (DC)
- Freezer (DC)
- Freezer com Icemaker integrado (DC).




Isotherm Drawer 100 Inox Clean Touch

Peso (Kg)	34
Volume bruto (l)	100

Drawer 85 Inox Clean Touch



O modelo Drawer 85 Inox possui design compacto com capacidade interna total de 85L. Sua gaveta principal, com corrediças robustas, permite grande capacidade de armazenamento de alimentos e bebidas. Com 2 gavetas internas, proporciona máximo aproveitamento sendo a gaveta superior o compartimento de congelamento (-6°C).



Isotherm Drawer 85 Inox Clean Touch


Peso (Kg)	33
Volume bruto (l)	85

Drawer 105 Inox



O modelo DR 105 Inox permite sua instalação onde os refrigeradores comuns não caberiam.

Por ser utilizado como refrigerador principal, como apoio de bar na cabine ou até no flybridge da embarcação. Seu painel frontal está disponível em Aço INOX ou sem acabamento, ideal para montagem em madeira, conforme design interior do barco. Seu compressor pode ser instalado separadamente até 1,5m de distância.




Isotherm Drawer 105 Inox

Peso (Kg)	33
Volume bruto (l)	105

Drawer 130 Inox



O modelo DR 130 é o refrigerador tipo gaveta com acabamento em aço inox. Com 2 gavetas separadas, permite a melhor configuração interna. É equipado, na parte traseira, com um compressor resfriado por ventilador. Acompanha 3 frames de montagem para melhor acabamento em instalação embutida.




Isotherm Drawer 130 Inox	
Peso (Kg)	35
Volume bruto (l)	130

Drawer 190 Inox



O modelo DR 190 Inox é um refrigerador com 2 gavetas separadas, que proporciona melhor organização e configuração interna. Equipado com um compressor resfriado por ventilador, na parte traseira, acompanha 3 frames para acabamento. Disponível na opção customizável.



Isotherm Drawer 190 Inox	
Peso (Kg)	44
Volume bruto (l)	190

Drawer 160 Inox Light



O modelo DR 160 Inox Light é o refrigerador com 2 gavetas que funciona em tensões de 12V e 24V.


Disponível em 3 configurações:

- 2 gavetas refrigerador.
- 2 gavetas freezer.
- 1 gaveta refrigerador ou 1 gaveta freezer.

Opção de iluminação interna somente nas configurações Full Refrigerator e Full Freezer.

Opcional de Kit com divisórias para melhor acomodação e organização dos alimentos.

Também possui a opção Isotherm Power Pack, para instalações AC/DC e painel frontal.



Isotherm Drawer 160 Inox Light	
Peso (Kg)	44
Volume bruto (l)	160